POZIOM POSADZKI:

±0,0m = 91,20m n.p.m.

POZIOM POSADOWIENIA:

-1,0m = 90,20m n.p.m.

ZESTAWIENIE POZYCJI:

FUNDAMENTY :

- ŁA
- T-1 - SZTUK 2
- T-2 - SZTUK 1

LEGENDA

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

ŁAWY BETONOWE

TRZPIENIE ŻELBETOWE

UWAGA:

DNO WYKOPU NIEZWŁOCZNIE ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ CHUDEGO BETONU.

BEZPOŚREDNIO POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU C8/10 (B10) GRUBOŚCI MIN 10cm.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POASADOWIENIA FUNDAMENTÓW GRUNTÓW NIENOŚNYCH, NALEŻY JE WYMIENIĆ NA GRUNT NIESPOISTY W POSTACI PIASKU ŚREDNIEGO O WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA MIN Is= 0,95.



UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI INSTALACYJNYMI.

TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DWORCÓW W MUROWANEJ GOŚLINIE I W ŁOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGŁYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. „DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJĘ DWORCÓW I TERENÓW PRZYDWORCOWYCH WZDŁUŻ LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA GOŚLINA" - BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOPUCHOWIE, GMINA MUROWANA GOŚLINA
INWESTOR:	GMINA MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃSKA 18, 62-095 MUROWANA GOŚLINA
ADRES BUDOWY	ŁOPUCHOWO 18, GMINA MUROWANA GOŚLINA DZ. NR 85/3, 85/4
GENERALNY PROJEKTANT	BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 POZNAŃ, UL. JANA UMIŃSKIEGO 25/6 TEL/FAX: 61 639 46 16 / 61 278 63 08 www.bpi.win.pl
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK	SCHEMAT FUNDAMENTÓW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

BRANŻA	IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ	PODPIS
KONSTRUKCJA	Mgr inż. Jacek Małuszak WKP/0216/POOK/07 Konstrukcyjno - budowlana Asystent projektanta Natalia Jesiołkiewicz Konstrukcyjna	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - SPRAWDZAJĄCY

BRANŻA	IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ	PODPIS
KONSTRUKCJA	Mgr inż. Wojciech Wyczyński NR.UPR. WKP/0229/POOK/08 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
03.2015	1:100	SCH-01