

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

WŚ.6341.1.228.2016.XXIV

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
stwierdza, że niniejsza decyzja
stała się ostateczna z dniem

15.03.2016r.
Poznań, dn. 22.03.2016r.

DECYZJA

INSPEKTOR

Agnieszka Paech
Agnieszka Paech

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 131 ust. 1 i 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

na wniosek: **Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina,**

Starosta

I. Udziela na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ulicy Szkolnej, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do rowu melioracji wodnej szczegółowej TR-133.

II. Ustala warunki wykonania pozwolenia w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, do ziemi:

1. Ilość ścieków wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych z terenu przebudowywanej ulicy Szkolnej, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina, do ziemi:

a) Zlewnia 1 odcinka ulicy Szkolnej:

$$Q_{s \max} = 18,47 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{h \max} = 66,5 \text{ m}^3/\text{godzinę}$$

$$Q_{d \text{ śr}} = 2,05 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{r \max} = 1128 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b) Powierzchnia odwadniana: F = 0,141 ha.

c) Zlewnia 2 odcinka ulicy Szkolnej:

$$Q_{s \max} = 7,47 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{h \max} = 26,9 \text{ m}^3/\text{godzinę}$$

$$Q_{d \text{ śr}} = 0,83 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{r \max} = 456 \text{ m}^3/\text{rok}$$

d) Powierzchnia odwadniana: F = 0,057 ha.

2. Substancje zanieczyszczające w ściekach – zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne.

3. Urządzenia oczyszczające: separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami.

4. Odbiornik ścieków:

- ziemia – rów melioracji wodnej szczegółowej TR 133, w km 0+914 rowu, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 320/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, poprzez projektowany wylot nr 1 (zlewnia 1);
- ziemia – rów melioracji wodnej szczegółowej TR 133, w km 0+945 rowu, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 288/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, poprzez projektowany wylot nr 2 (zlewnia 2).

III. Ustala termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi do dnia 08.02.2027 roku.

Uzasadnienie

Pan Waldemar Cichy, os. Leśne 15B/102, 62-028 Koziegłowy, reprezentujący Miasto i Gminę Murowana Goślina, zwrócił się w dniu 28.11.2016 r. z wnioskiem do Starosty Poznańskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ulicy Szkolnej, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do rowu melioracji wodnej szczegółowej TR-133, oraz na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej TR 133, jak również na likwidację istniejącego przepustu na rowie. Część wniosku dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, objęta została odrębnym postępowaniem znak sprawy: WŚ.6341.2.162.2016.XXIV.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenów utwardzonych – dróg i chodników przebudowywanej ulicy Szkolnej, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do ziemi. Ilość odprowadzanych ścieków wód opadowych i roztopowych, do rowu wylotem nr 1 wynosić będzie: 18,47 dm³/s, oraz wylotem nr 2: 7,47 dm³/s. Odbiornikiem przedmiotowych ścieków będzie ziemia – rów melioracji wodnej szczegółowej TR 133, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 320/3 i 288/3, obręb Murowana Goślina.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne, na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest starosta.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne ściekami są wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowisk, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe z powierzchni innych niż powierzchnie terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni poniżej 0,1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. Jednakże w celu podczyszczenia ścieków wód opadowych i roztopowych zastosowane zostaną urządzenia oczyszczające – separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami.

W zasięgu zamierzonego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).

Wnioskowany sposób korzystania z wód nie naruszy ustaleń wynikających z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 22.02.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 451).

W § 12 ust. 1 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2129), ograniczono możliwość bezpośredniego odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczając do realizacji tylko te przypadki, dla których w kontekście realizacji założonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej retencji oraz spowalniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu. Natomiast zgodnie § 20 ww. rozporządzenia ograniczenie o którym mowa w § 12 ust. 1 nie dotyczy odprowadzania wód z systemów odwadniających i kanalizacji deszczowej prowadzonego na warunkach pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane przed dniem wejście z życie rozporządzenia. Jak wskazano we wniosku oraz w operacie wodnoprawnym, inwestycja ta jest inwestycją istniejącą, na którą była wydana przez Starostę Poznańskiego decyzja – pozwolenie wodnoprawne z dnia 31.05.2010 r., znak: WŚ.6223-4-03/10, na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że wnioskowane szczególne korzystanie z wód nie naruszy warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, ustalonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne Starosta Poznański podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. Ponadto, strony postępowania pismami z dnia 04.01.2017 r. zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, określono zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji, przyjęto przedstawiony z wnioskiem z dnia 28.11.2017 r. i uzupełnieniem z dnia 02.01.2017 r. operat wodnoprawny, opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć (art. 132 ustawy Prawo wodne).

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, że niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. STAROSTY
P. Waligórska
Małgorzata Waligórska
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Strony postępowania:

1. Waldemar Cichy – pełnomocnik
Os. Leśne 15B/102
62-028 Koziegłowy
2. Gminna Spółka Melioracyjna „TROJANKA”
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
3. i 4. aa.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4, 62-625 Poznań.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Pion Zasobów Wód
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

Nie pobrano opłaty skarbowej. Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Paech
Inspektor
tel.: 618 418-827

Jednocześnie informujemy, że:

- Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).
- Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne).
- Należy partycypować w kosztach utrzymania odbiornika ścieków deszczowych, w zakresie ustalonym odrębną umową z jego administratorem, względnie decyzją Starosty Poznańskiego.

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
stwierdza, że niniejsza decyzja
stała się ostateczna z dniem

15.03.2017r.

WŚ.6341.2.162.2016.XXIV

Poznań, dn. 12.03.2017r.

DECYZJA

INSPEKTOR
Agneszka Paech
Agneszka Paech

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 2 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz art. 104, 107 § 1 – 3 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

na wniosek: **Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina,**

Starosta

I. Udziela na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej TR 133, polegającą na wykonaniu przepustu drogowego, o charakterystyce:

- a) lokalizacja – rów melioracji wodnej szczegółowej TR 133, w km 0+936 rowu, dz. o nr ewid. 288/3, 310/3, 320/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina,
- b) rzędna wlotu – 75,70 m n. p. m.,
- c) rzędna wylotu – 75,65 m n. p. m.,
- d) długość – L = 9,9 m,
- e) spadek – 5 %,
- f) średnica – Ø 600 mm,
- g) współrzędne geograficzne - N: 52° 34' 35,18" ; E: 17° 00' 57,23".

2. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu nr 1 kanalizacji deszczowej, o charakterystyce:

- a) przeznaczenie – wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu przebudowywanej ulicy Szkolnej, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina, do rowu,
- b) lokalizacja – rów melioracji wodnej szczegółowej TR 133, dz. o nr ewid. 320/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, w km 0+914 rowu,
- c) średnica wylotu – Ø 300 mm,
- d) rzędna dna wylotu – 76,07 m n. p. m.,
- e) konstrukcja – betonowa,
- f) współrzędne geograficzne – N: 52° 34' 34,81" ; E: 17° 00' 56,28".

3. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu nr 2 kanalizacji deszczowej, o charakterystyce:

- a) przeznaczenie – wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu przebudowywanej ulicy Szkolnej, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina, do rowu,
- b) lokalizacja – rów melioracji wodnej szczegółowej TR 133, dz. o nr ewid. 288/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, w km 0+945 rowu,
- c) średnica wylotu – \varnothing 300 mm,
- d) rzędna dna wylotu – 76,32 m n. p. m.,
- e) konstrukcja – betonowa,
- f) współrzędne geograficzne – N: 52° 34' 35,38" ; E: 17° 00' 57,73".

4. Likwidację urządzenia wodnego – istniejącego przepustu (\varnothing 60 cm) na rowie melioracji wodnej szczegółowej TR 133, w km 0+936 rowu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 288/3, 310/3, 320/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

II. Zobowiązuje do pisemnego powiadomienia organu wydającego przedmiotową decyzję o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania, przebudowy oraz likwidacji urządzeń wodnych, najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prac.

Uzasadnienie

Pan Waldemar Cichy, os. Leśne 15B/102, 62-028 Koziegłowy, reprezentujący Miasto i Gminę Murowana Goślina, zwrócił się w dniu 28.11.2016 r. z wnioskiem do Starosty Poznańskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ulicy Szkolnej, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do rowu melioracji wodnej szczegółowej TR-133, oraz na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej TR 133, jak również na likwidację istniejącego przepustu na rowie. Część wniosku dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, objęta została odrębnym postępowaniem znak sprawy: WŚ.6341.1.228.2016.XXIV.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych, jak również na przebudowę urządzeń wodnych oraz likwidację istniejących urządzeń wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Starosta Poznański.

Planowana przebudowa urządzenia wodnego – rowu, polegająca na wykonaniu przepustu pod drogą – ulicą Szkolną, planowane do wykonania urządzenia wodne – wyloty, oraz likwidacja istniejącego urządzenia wodnego związana jest z realizacją projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie”.

W zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania, przebudowy i likwidacji urządzeń wodnych, nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ww. ustawy, Starosta Poznański podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. Ponadto, strony postępowania pismem z dnia 04.01.2017 r., zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska.

2-10-7-67
Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto, przedstawiony z wnioskiem z dnia 28.11.2016 r. i uzupełnieniami z dnia 02.01.2017 r. operat wodnoprawny, opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć (art. 132 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, że niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. STAROSTY
M. Waligórska
Małgorzata Waligórska
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Strony postępowania:

1. Waldemar Cichy – pełnomocnik
Os. Leśne 15B/102
62-028 Koziegłowy
2. Gminna Spółka Melioracyjna „TROJANKA”
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
3. i 4. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Pion Zasobów Wód
ul. Chlebowa 4, 60-003 Poznań.

Nie pobrano opłaty skarbowej. Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Paech
Inspektor
tel.: 618 418-827

Jednocześnie informujemy, że:

- Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).
- Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne).
- Nie ustala się terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Jednakże niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego w terminie trzech lat od dnia, w którym stało się ono ostateczne (art. 127 ust. 5 w związku z art. 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).